

Müller Gastro-Technik | Langenthaler Straße 4 | 69434 Hirschhorn

Gemeinde Gaiberg Körperschaft des öffentlichen Rechts vertretwn durch Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel Herr Alexander Wenning Hauptstraße 44 69251 Gaiberg

■ Großküchen-Einrichtung ■ Service

ANGEBOT 200333

Kunden-Nr.: Kontakt: Telefon: E-Mail: Datum: Wolf-Dieter Müller 17693 06272 920410 wolf.mueller@mueller-gastro.de 09.07.2020

Sehr geehrter Herr Wenning,

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten nachfolgende Kostenschätzung:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	FrontCooking Station				
2-6	- Frontcooking Absaugmodul Maße: 1823 x 840 x 1402 mm - Grillplatte Glatt 3,5 kW Maße: 400 x 650 x 240 mm - Induktionswok 3,5 kW Maße: 400 x 650 x 240 mm - Flügeltürenschrank ohne Arbeitsplatte Maße: 500 x 808 x 860 mm - Arbeitsplatte Maße: 500 x 840 x 40 mm	1	Stk.	18.650,00	18.650,00
1-4	Frontcookingstation Blanco Cook für 3 Auftischgeräte 1211 x 648 x 300mm 400V 5 x 32A auf Rollen Beleuchtung LED Hustenschutz kundenseitig geschlossen 8 Rollen mit 2 x Feststeller lontec (elektrostatische Filterung) - Zusatz-Steckdosen: 2 Zusatz-Steckdosen - Galerie: Galerie kunden- und stirnseitig Geräte-Einstellnische: mit Geräte-Einstellbord Verkleidung Unterbau: stirn- und kundenseitig pulverbeschichtet Farbe Verkleidung kundenseitig: graphitschwarz, RAL 9011	1	Stk.	23.199,00	Alternativ
	Übertrag			€	18.650,00







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 2 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag Farbe Verkleidung stirnseitig: graphitschwarz, RAL 9011 Aufstellung: 8 Vollrad-Kunststoffrollen Ø 75 mm, Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller inkl. Induktionskochfeld mit einer runden Kochzone Kochzone: Ø 220 mm Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Leistung/elektrischer Anschluss: 220-240 V, 1N PE, 16 A, 50-60 Hz, 3,5 kW inkl. Pastakocher passend für GN-Kocheinsätze aus Edelstahl oder PastaKorbeinsätze Kapazität: max. 1x GN 1/1-150 Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Leistung/elektrischer Anschluss: 400 V, 3N PE, 16 A, 50-60 Hz, 4,8 kW inkl. Induktionswok Cuvette: Ø 300 mm Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Leistung/elektrischer Anschluss: 220-240 V, 1N PE, 16 A,			ψ	18.650,00
2	50-60 Hz, 3,5 kW Theke (Bar)				
10.11	Steckerfertige Theke, abgewinkelt, Ausführung: Edition 1 Becken, mit gasts. Hochkantung, sonst Wulstrand Abm.: (b x t x h): 2940/1650 x 660 x 980 (1007 inkl. HK) mm Unterbau: (b x t x h): 2300/1045 x 600 x 930 mm Einteilung Bedienseite von links: Formverschäumter Kühlkorpus, 50 mm Isolierstärke, aus 100 % FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt, innen in CNS, sonst Stahlblech verz., Front aus magnetischem Chromstahl, mit verstärktem glatten Boden, Abm.: 2200 x 600 x 930 mm inkl. 40 mm Alu-Sockel. Doppelauszug 1/2 - 1/2, oberer Zug für Flaschenhöhe bis 355 mm, unterer Zug für Flaschenhöhe bis 355 mm, Differentialauszug, Tragkraft bis 70 kg, Edelstahl Schubkasten mit Rasterunterteilungen und 4 Trennstäben. Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in	1	Stk.	10.130,00	10.130,00
	Übertrag			€	28.780,00







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 3 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag CNS mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste und auswechselbarer Magnetgummidichtung.			€	28.780,00
	Doppelauszug 1/2 - 1/2, oberer Zug für Flaschenhöhe bis 355 mm, unterer Zug für Flaschenhöhe bis 355 mm, Differentialauszug, Tragkraft bis 70 kg, Edelstahl Schubkasten mit Rasterunterteilungen und 4 Trennstäben. Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste und auswechselbarer Magnetgummidichtung.				
	Durchbruch in Kühlkorpusdeckel 60 mm Durchmesser Geschäumte Drehtüre DIN rechts, innen und außen in CNS, mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste und auswechselbarer Magnetgummidichtung.				
	Sockelverlängerung mit Aggregatschienen				
	Steckerfertiger vollhermetischer Kältekreislauf mit Danfoss Kälteaggregat, Filtertrockner, Schauglas, Umluftverdampfer mit Expansionsventil, Kältemittel R 134a, automatische Tauwasserverdunstung, elektronische Steuerung über einen Digitalregler mit Ein- und Ausschalter in Beckenblende eingebaut.				
	Abnehmbare CNS-Eckblende, 100 / 100 x 930 mm.				
	CNS Trockenteile in einem Stück gefertigt, Gesamtlänge 945 mm, bestehend aus:				
	Installationsabteil aus Edelstahl-Vierkantrohr, seitlich und hinten offen, Abm.: 435 x 600 x 930 mm inkl. 40 mm AluSockel. Vorne eine hohe aushängbare CNS-Drehtüre				
	Geräteabteil aus Edelstahl-Vierkantrohr, seitlich und hinten offen, Abm.: 510 x 600 x 930 mm inkl. 40 mm Alu-Sockel.				
	Übertrag			€	28.780,00







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 4 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag Abteil zum Einbau eines baus. Gläserspülers. Vorne abnehmbare CNS-Blende. Lichte Einbaubreite max. 470 mm, lichte Einbauhöhe max. 730 mm.			€	28.780,00
	CNS-Winkel-Abdeckung mit Wulstrand und Hochkantung im angegebenen Bereich, Abmessungen: 2940/1650 x 660 x 50 mm, eingeschweißt wird: 1 Becken 300 x 500 x 300 mm mit Ablaufverbindung und Standrohrventil, 1 Tropfmulde 600 x 300 mm mit Ablauf zum Becken, 1 Tropfmulde 400 x 500 mm mit Ablauf zum Becken, Bohrung für Schanksäule Ø 60 mm Einhebelmischbatterie Hochdruck, verchromt, mit 1 Unterspülrohr und niedrigem Auslauf.				
13	ECM Kaffeemaschine Technika Profi Due	1	Stk.	3.190,00	3.190,00
	- Umschaltbar von Wassertank auf Festwasseranschluss - Built-in Rotationspumpe - Professionelle Kippventile zur Dampf- und Heißwasserentnahme - 2 ergonomisch abgewinkelte ECM Filterträger mit ausbalancierter Gewichtsverteilung Frischwasserbehälter ca. 3 I Kesselvolumen ca. 4 I Edelstahlkessel Kesseldruckmanometer Pumpendruckmanometer				
	PID-Steuerung Füllmengenprogrammierung Pumpenart Rotationspumpe Umschaltung Wassertank/ Festwasseranschluss Große Tassenwarmhaltefläche ca. 26 Tassen				
	Technische Daten:				
	Anzahl Filterträger 2 Aufheizphase 25-30 min Leistung 2.500 W Spannung 230 V, andere Spannungen auf Anfrage Gewicht 42,5 kg Maße (ohne Filterträger) B x T x H 585 x 475 x 420 mm				
	Übertrag			€	31.970,00







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 5 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag			€	31.970,00
15	Kaffeemühle S-Automatik 64, Edelstahl poliert Auf die Zehntelsekunde.	1	Stk.	749,50	749,50
	□ Einfache Timer-Programmierung für 1 und 2 Portionen □ Anzeige der Bezugsmengen □ Stufenlose Einstellung des Mahlgrads □ Mahlscheiben aus Edelstahl, Durchmesser 64 mm □ Lamellen am Korpus zur besseren Wärmeabgabe des Motors □ Füllmenge Bohnenbehälter ca. 500 g, optional ca. 1.000 g □ Motorleistung: 450 W				
	Technische Daten Mahlwerk Aluminium Mahlscheiben-Durchmesser 64 mm Mahlscheiben-Material Edelstahl Motorleistung 450 W Bohnenbehälter 500 g (optional 1.000 g) Edelstahl-Zahnradkranz Dosierung programmierbar Einstellung des Mahlgrads stufenlos Gewicht 6,9 kg Maße (B x T x H) 145 x 200 x 415 mm				
16	Flügeltürenschrank mit Schublade oben Maße: 600 x 700 x 860 mm	1	Stk.	690,00	690,00
17	Gläserspülmaschine SMEG	1	Stk.	2.650,00	2.650,00
	odoppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken ausbalancierte, federentlastete Tür, mit Steckdichtung je 2 Wasch - und Nachspülarme aus Edelstahl AISI 304 Spritzschutzklasse IPX4 Korbmaße: 400x400 mm 4 + 1 Individualprogramme (3 mit integriertem Extrarinse und zuschaltbarer CycleClean-Funktion) Klarspülsystem durch HTR System (Drucksteigerung) 3-Stufen-Filtersystem mit Sedimentsammler und Abwasserpumpe elektronisch einstell- und entlüftbare peristaltische Pumpen incl. 1 Kunststoff-Universalkorb, 1 Rilsan-Universalkorb + 1 Besteckköcher				
	Übertrag			€	36.059,50







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 6 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag Außenmaße BxTxH			€	36.059,50
19	TE 20 - Teilentsalzungspatrone Teilentsalzung Kapazität bei 10° d(KH): 15.000 Liter Maße: 280 x 570 mm Gewicht: 19 kg Kunststoffausführung bis 60°C patentierter Verschlusskopf	1	Stk.	659,00	659,00
19.1	Anschlußset (Anschlußschlauch á 1,5m + Wasseruhr)	1	Stk.	94,30	94,30
20	Schreinertheke mit Thekenbrett aus HPL nach Wunsch Ifm Meter nach Aufmaß	1	Stk.	950,00	950,00
3	Spülen				
25	Zulauftisch mit Becken 400 x 400 x 250 mm Maße: 1600 x 760 x 850 mm	1	Stk.	699,00	699,00
25.1	Geschirrbrause-Einlochbatt.1/2" Auslaufventil am Rohr A300m.RV	1	Stk.	420,00	420,00
26	TE 20 - Teilentsalzungspatrone Teilentsalzung Kapazität bei 10° d(KH): 15.000 Liter Maße: 280 x 570 mm Gewicht: 19 kg Kunststoffausführung bis 60°C patentierter Verschlusskopf	1	Stk.	659,00	659,00
26.1	Anschlußset (Anschlußschlauch á 1,5m + Wasseruhr)	1	Stk.	94,30	94,30
27	Gewerbe-Korbdurchschub-Geschirrspülmaschine, inkl. SHR-Wrasenkondensator Abm. 734 x 760 x 1580 mm hoch, Höhe mit geöffneter Haube 2000 mm, Ladehöhe (Spülbereich) 420 mm, TOPLINE: Hohe Leistung, maximale Effizienz, kompromisslose Hygiene Modernste Technik bis ins kleinste Detail geplant für optimale Spül- und, Klarspülergebnisse. Für Gerade- oder Eckaufstellung geeignet Spezielle Ausstattung: - Dieses, ermöglicht eine Senkung des Energieverbrauchs um, mehr als 40% gegenüber herkömmlichen Geräten, (elektromechanisch, einwandig,	1	Stk.	7.550,00	7.550,00
	Übertrag			€	47.185,10







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 7 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	ohne Ablauf- und, Klarspülpumpe) SMART WASH - Klarspülmittel- und Reiniger- Dosiervorrichtung, Mit diesem System ist die Dosierung von, Klarspüler und Reiniger so einstellbar, dass nur, die real erforderlichen Mengen zum richtigen, Zeitpunkt zugeführt werden. Der Reiniger und, Klarspülmittelverbrauch wird entsprechend, reduziert. Die kompakte und einfach zu bedienende, Haubengeschirrspülmaschine aus Edelstahl AISI 304 =, CNS 18/10 DIN 1.4301 bietet eine absolute, Hygienegarantie für jede Art von Geschirr von hochwertigen Tellern, Gläsern, Tassen und, Bestecken. Hygienegewährleistung durch glatte Oberflächen und, abgerundete Ecken des tiefgezogenen Beckens. Eine Ansammlung von Fett und Schmutz wird verhindert. Ergonomie und Sicherheit durch das innovative Hubsystem der Haube mit Fallschutzeinrichtung. Die Kraft die zum Öffnen und Schließen erforderlich ist kann eingestellt werden. Hochwertiges, Bedienfeld aus Polyurethan mit maximaler Beständigkeit gegen chemische Substanzen. Leichte Programmierung und Kontrolle der Spülparameter über Digitalanzeige. Die Schutzart IPX4 gemäß Norm CEI EN 60529 sorgt, für Sicherheit gegen Spritzwasser und schließt, eine Kurzschluss durch Wasser bei der Reinigung aus. Darüber hinaus entspricht die Konstruktion, den IEC-Sicherheitsbestimmungen. Alle verwendeten Werkstoffe entsprechen den deutschen DVGW-Bestimmungen sowie den britischen, WRAS-Bestimmungen. Technische Daten: - Steuerung: elektronisch, - Geeignet für Körbe: 500 x 500 mm oder 600 x 500, mm, Die flexible Einsatzmöglichkeit von 2, unterschiedlichen Korbgrößen gewährleistet eine, um 30% höhere Produktivität. Neben dem gängigen, Korbmaß 500 x 500 mm sind auch Körbe im, Sondermaß 600 x 500 mm für z.B. 24 Teller 260 mm, Ø einsetzbar, mit dem speziellen Spülprogramm, 50°C ist eine Stundenleistung von über 1700, Tellern erreichbar. Des weiteren können bis zu 16 Teller 320 mm Ø, Bleche der Größe GN 1/1, Tabletts oder Servierplatten im Spülraum der Maschine untergebracht werden. Stundenleistung: 72/60/40/24 Körbe, 13+1 Progra			€	47.185,10
28	Tisch mit Boden Maße: 1100 x 595 x 900 mm	1	Stk.	275,00	275,00
29	HAU-P 5x7 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination mit, Fußgestell, Abmessungen: Länge: 500 mm, Breite: 700	1	Stk.	450,00	450,00
	Übertrag			€	47.910,10







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 8 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	mm, Höhe: 850/560 mm, Beckengröße: Länge: 340 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 150 mm, Länge: 370 mm, Breite: 340 mm, Höhe: 150 mm, Ausführung: Handwasch- und Ausgussbecken sind aus platz-, sparenden Gründen übereinander angeordnet. Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden, Bauweise, auf vier längsnahtgeschweißten, Vierkantrohrfüßen (je 40x40x1,25 mm) stehend. Die, Steherenden sind zum Ausgleich von Boden-, unebenheiten mit höhenverstellbaren Kunststoff-, schraubstollen (+/- 15 mm) ausgestattet. Beide Becken sind mit dreiseitigen CNS-Blenden, versehen, wobei die Verkleidung des Waschbeckens, schräg angeordnet ist. Die Becken sind im, Einstückverfahren tiefgezogen und naht- und, fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt. Die, Abdeckungen sind dreiseitig 50 mm abgekantet. Das, Handwaschbecken ist hinten 50 mm aufgekantet mit, Umschlag nach außen. Das Ausgussbecken ist, umlaufend mit einem erhöhten Profilrand, (Schwallrand) versehen. Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist mit, Stopfen-Überlaufventillen 1 1/2" und mit einem, Auflagerost aus stabilem Kunststoff (Material: ASA) ausgestattet. Die Wasserversorgung beider, Becken übernimmt eine Einhebel-Mischbatterie 1/2". Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Armatur sind, lose beigefügt und können problemlos mittels einer, Bedienungs- und Montageanleitung installiert, werden. Zubehör/ Optionen: □ Abfallschublade: Die Abfallschublade ist für alle Modelle HAU-P, und HAU-PS erhätllich. Sie ist unterhalb des, Ausgussbeckens platziert und lässt sich per Fuß, öffnen und schließen. Als Abfallbehälter dient, ein BLANCO GN-Behälter mit Bügelgriffen - GN-B, 2/3-150 - der zu Reinigungszwecken einfach, entnommen werden kann. □ Abnehmbare Serviceblende, □ Klapprost aus CNS (anstelle Auflagerost aus, Kunststoff), Technische Daten: Werkstoff: CNS 18/10, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Fabrikat: Hersteller: BLANCO, Typ: HAU-P 5 x 7, Bestell-Nr.: 566 255,			€	47.910,10
30	Mülleimer 50 Ltr. mit Deckel fahrbar aus Edelstahl 390 mmD H 600 mm	1	Stk.	99,00	99,00
4	Vorbereitung				
31	Schubladenblock Maße: 400 x 700 x 810 mm	1	Stk.	550,00	550,00
32	Müllkipper Maßße: 540 x 700 x 810 mm	1	Stk.	699,00	699,00
	Übertrag			€	49.258,10







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 9 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag			€	49.258,10
33	Offener Schrank Maße: 1450 x 600 x 810 mm	1	Stk.	375,00	375,00
34	Spezielle Arbeitsplatte für Pos. 31+32 Maße: 988 x 700 x 40 mm	1	Stk.	350,00	350,00
35	Spezielle Arbeitsplatte für Pos. 33 Maße: 2100 x 600 x 40 mm	1	Stk.	725,00	725,00
36	Gewerbetiefkühlschrank TK 140 I B 600T 615 H 830 mm außen Stahlblech silber steckerfertig untebbaufähig.	1	Stk.	650,00	650,00
37	Wandhängeschrank mit Schiebetüren Maße: 1600 x 400 x 500 mm	1	Stk.	570,00	570,00
5	Kochen				
40	Convotherm EasyTouch mini 6.10 Abmessungen: B 515 x T 777 x H 647 mm Einschübe: 6 - 1/1 GN Anschlusswerte: 7,1kW/14,8A Gewicht: 55 kg Gerätetür Rechtsanschlag Crisp&Tasty (Entfeuchtung in 3 Stufen) BakePro (Traditionelle Backfunktion in 3 Stufen) Mehrpunkt-Lerntemparaturfühler Wrasenminderer Tür-Drehhebelverschluss mit Zuschlagfunktion Flexibler Einschubabstand Programmliste zum Speichern eigener Rezepte ConovClean System (vollautomatische Reinigung)	1	Stk.	5.450,00	5.450,00
40.1	Gerätetür Linksanschlag	1	Stk.	140,00	140,00
41	ConvoVent mini Kondensationshaube für Convotherm Mini	1	Stk.	690,00	690,00
42	Kühltisch inkl. 6 Schubladen 3 Türig L 1795 T 700 H 850 mm Temp -2/+8 ° C 1 Rost je Türe GN 1/1 hinten hochgekantet.	1	Stk.	2.350,00	2.350,00
4 3	Aufsatzkühlvitrine B 1415 T 395 H 460 mm für 6 x GN 1/3 mit Deckel oder Glasaufsatz 180 Warr Kühlmittel: R600a /40g Innentemperatu: 2° C - + 8 ° C Gewicht: 45 Kg(Netto) Gewicht: 55 Kg (Brutto) Ausgabe	1	Stk.	450,00	450,00
	Übertrag			€	61.008,10







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 10 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
50/51	Übertrag Wärmeschrank Maße: 1400 x 600 x 850 mm	1	Stk.	€ 1.099,00	61.008,10 1.099,00
52	Scholl Wärmestrahler ALU FARBE SILBER	2	Stk.	243,00	486,00
	Ausstattung				
	Strahlergehäuse 140 mm Durchmesser mit Spiralkabel stufenlos verstellbar von 850 bis 1700 mm komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler Rosette 100 mm Durchmesser, schwarz Ein- und Ausschalter am Gehäuse EAnschluß: 230 V - 250 W				
52.1	Wärmestrahler Leiste	1	Stk.	85,00	85,00
	Kühlzelle		0.11	0.000.00	0.000.00
	Kühlzelle mit Paneelboden	1	Stk.	3.236,00	3.236,00
	Ausstellfläche 3,24 m², Volumen 6,31 m³				
	 Kühlzelle mit Paneelboden außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm Türanschlag rechts, wechselbar Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (auf Anfrage ist eine Türbreite von 925 mm gegen Aufpreis erhältlich) Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung Offenstellung bei 90° selbsthebendes Türscharnier PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 100 mm, Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509, kreisverpresst und rutschfest genoppt, Flächenlast 2000 kg/m² Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau 				
	Übertrag			€	65.914,10







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 11 von 14

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag Breite außen 2000 Tiefe außen 2000 Höhe außen 2110 Breite innen 1800 Tiefe innen 1800 Höhe innen 1950 Breite Verpackung 1200 Tiefe Verpackung 1380 Höhe Verpackung 2200			€	65.914,10
	Kühlaggregat Huckepack für Wandmontage Kühlzellen. B 400 T 860 H 640 mm Elektronische Steuerung Digitale Temperaturanzeige. Umluftkühlung Automatische Abtauung. Zellenbeleuchtung incl. Zuleitung. Einsatz ab + 10 °C Umgebungstemperatur.Kälteleistung 1076 W 230 V / 700 Watt. Temperatur 0 °C bis + 5 °C. Für Kühlräume bis max. 8,4 cm	1	Stk.	1.980,00	Option
	Kühlaggregat Huckepack für Wandmontage Kühlzellen. B 400 T 860 H 640 mm Elektronische Steuerung Digitale Temperaturanzeige. Umluftkühlung Automatische Abtauung. Zellenbeleuchtung incl. Zuleitung. Einsatz ab + 10 °C Umgebungstemperatur.Kälteleistung 1076 W 230 V / 700 Watt. Temperatur 0 °C bis + 5 °C. Für Kühlräume bis max. 8,4 cm	1	Stk.	1.500,00	1.500,00
	Regaleinrichtung zu Kühlzelle	1	Stk.	800,00	Option
7	Aufstellkosten				
7.1	Lieferbedingungen und Aufstellkosten in diesem Preis enthalten:	1	Stk.	2.750,00	2.750,00
	 Anfahrt und Arbeitszeit des Technikers für: Auspacken und Einbringen des Gerätes Aufstellen des Gerätes (vom Betreiber sind bei Bedarf Hilfskräfte zu stellen) Elektrischer Anschluss an die vorhandene Steckdose/Anschlussdose in Abstimmung mit der Haustechnik Wasser/ Abwasseranschluß an vorhandene Medienleitungen mit Eckventilen Technische Inbetriebnahme des Gerätes Technische Einweisung des Bedienpersonals 				
	Übertrag			€	70.164,10







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 12 von 14

■ Großküchen-Einrichtung ■ Service

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag Voraussetzungen bauseits: Die Aufstellfläche muss planeben, waagrecht und tragfähig sein. Stromversorgung (240/400V im Umkreis von 1,5 m, Leistung siehe Art. Pos.) Potentialausgleich It. elektro-Vorschriften FI Absicherung (Feuchtraum) Eintransportwege: - Gangbar, ebenerdig, Transportwege und Flure sind freizuhalten - Bereitstellung eines Aufzuges (Lasten-/ Feuerwehr-/ Küchenaufzug) Können die Arbeiten wegen fehlender Voraussetzungen bei der 1. Anfahrt nicht abgeschlossen werden, gehen weitere Anfahrten zu Lasten des Auftraggebers Anschlussmaterial wie Kabel, Stecker, HT-Rohr Fittinge, Schläuche etc., die nicht vom Hersteller mitgeliefert werden, sind nicht im Preis enthalten und werden nach Aufwand berechnet. Wir berechnen pro Monteurstunde			€	70.164,10
	NETTO EUR 75,00. Kühlaggregat Huckepack für Wandmontage Kühlzellen. B 400 T 860 H 640 mm Elektronische Steuerung Digitale Temperaturanzeige. Umluftkühlung Automatische Abtauung. Zellenbeleuchtung incl. Zuleitung. Einsatz ab + 10 °C Umgebungstemperatur.Kälteleistung 1076 W 230 V / 700 Watt. Temperatur 0 °C bis + 5 °C. Für Kühlräume bis max. 8,4 cm	1	Stk.	1.961,00	1.961,00
	Gesamt netto			€	72.125,10
	Mehrwertsteuer 16 %			€	11.540,02
	Gesamtbetrag			€	83.665,12

Zahlungsbedingungen:

Dieses Angebot hat eine Gültigkeit bis zum 07.09.2020.







ANGEBOT 200333 vom 09.07.2020, Seite 13 von 14

■ Großküchen-Einrichtung ■ Service

Optionen sind nicht im Gesamtbetrag enthalten.

Lieferung laut unseren umseitig bzw. im Anhang befindlichen abgedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir liefern unter erweitertem Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung!

Angebot freibleibend gültig

Mit freundlichen Grüßen aus Hirschhorn

Luisa Reimold





Allgemeine Geschäftsbedingungen

- § 1 Allgemeines, Geltungsbereich
 (1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehunger, entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch, wenn wir in Kennths entgegenstehender oder abweichender Einkaufsbedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehältlis ausführen.

- Kunden vorbehaltlos ausführen.

 (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

 (3) Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die das Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der weder hirer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

 (4) Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

 (5) Kunde im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

§ 2 – Angebot, Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Woch annehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Außleferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

annehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

(2) Unser Angebot ist freiblebend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

(4) Angaben in Katalogen, Zeichnungen und Beschreibungen sowie Leistungs-, Maß-, Gewichts-, und Farbangaben sind rur annäherm dnäßgebend, soweit diese nicht Gegenstand eines verbindlichen Angebotes sind. Darüber hinaus behalten wir uns vom Hersteller vorgenommene Konstruktions- und Formänderungen sowie Verbesserungen des Liefergegenstandes während der Lieferzeit vor, wenn diese Änderungen für den Kunden zumutbar sind. Abweichungen in Maß, Inhalt, Gewicht und Farbtönen sind im Rahmen des Handelsüblichen gestattet.

Preise, Zahlungsbedingungen
 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk", ausschließlich ackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Installations- und Montagekosten sind nur im Falle gesonderter inbarung im Preis enthalten.

sehalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages inkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen

eintreten.
(3) Die gesetzliche Mehnwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird am Tag der Rechnungsstellung in gesetzlicher Höhe, gesondert ausgewiesen.
(4) Skontoabzug bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(S) Solden sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto bei Rechnungserhalt fällig. Kommt ein Unternehmer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu fordem. Bei einem Verbraucher betragen die Verzugszinsen 5% über den jeweiligen Basiszinssatz p.a. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu

Basiszinssatz p.a. zu fordem. Bei einem Verbraucher der Beginnen Verbraucher der Basiszinssatz p.a. Falls wir in der Lage sind, einem höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen genen zu machen.

(6) Sollten wir zur Rücknahme der benutzten Geräte verpflichtet oder berechtigt sein, stehen uns folgende pauschalierte Ansprüche als Mindestsummen für die Benutzung und der Wertminderung der gelieferten Ware zu ich die Benutzung und Wertminderung bei Rücknahme während des ersten halben Jahres nach Lieferung / Abnahme 33% des Bestellpreises, während des zweiten hälben Jahres nach Lieferung / Abnahme 33% des Bestellpreises, während kont die Rücknahme kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Uns bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass uns durch die Rücknahme kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Uns bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass der uns für Benutzung und Wertminderung entstandene Schaden höher ist. Bei der Schadenbestimmung sind Alter und Zustand des Gerätes und dessen Wiederverwerbarkeit zu berücksichtigen. (7) Diese Bestimmungen gelten nicht bei Verbaucherverträgen für die Rückabwicklung des Vertrages infolge wirksamen Rücktritis nach erfolgloser Nacherfüllung sowie für die Fälle des Widermüs und dem damt verbundenen uneingeschränkten Rückgaberscht des Käufers bei Verbaucherverträgen nach den §§ 355 ff. BGB.
(8) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten der von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte können nur gellend gemacht werden, wenn der Gegenansprüch auf demselben Vertragsverhältnis berüht und von uns unbestritten ist.

§ 4 - Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und Einigkeit über alle
Bedingungen des Geschäfts voraus.
(2) Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des
Kunden voraus, insbesondere die vollständige Bebringung der vom Kunden beizubringenden Unterlächtungen des
Eingangs einer eventuell vereinbarten Anzahlung.
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns
insoweit entstehenden Schaden, incl. Etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
blieben vorbehalten.

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungsplichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, incl. Elwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache zu dem Zeipunkt auf den Kunden bien, indem ein Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5) Mit Beginn der vereinbarten Lieferzeit sind wir zur Lieferung berechtigt. Kann oder will der Kunde die Ware zu diesem Zeipunkt zur ben sicht abnehmen, seht uns das Recht zu, die Ware bei uns einzulagern und zur sofortigen Zahlung zu berechnen. Sämtliche der durch diese Maßnahme oder anderweitig durch den Annahmeverzug entstehenden Nehrkosten können gesondert in Rechnung gestellt werden.

(6) Bei Nichtdurchführung des Auftrags aus vom Kunden zu vertretenden Gründen gelten 25% der Auftragssumme als Schadensersatz vereinbart. Dem Kunden biebit das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass uns durch die Nichtdurchführung kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Der Schadensersatz ist zur sofortigen Zahlung fällig. Die Geltendmachung eines weltergehenden Schadens ist hierdurch nicht ausgeschlossen.

(7) Liefer- und Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt und von unvorbergesehenen Ereignissen, die von uns nicht zu vertreten sind und uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, insbesonder Streiks, Aussperrung, Betriebsstörung, behördliche Maßnahmen, Verspätung in der Anlieferung von Zubehörtslien usw., auch wenn sie bei unseren Lieferarienten oder Unterlieferanten eintreten, berechtigen uns auch bei verbindlich vereinbarten Lieferfristen zu einer Lieferziewflängerung um bis zu 8 Wochen.

(8) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde, nach angemessener Nachhristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzuteten.

(9) Sofern wir uns in Lieferverzug befinden, hat der Kunde Anspruch auf E

85 - Montage
(1) Bei Beginn der Montage müssen alle Bauarbeiten soweit fortgeschritten sein, dass die Montage ungehindert durchgeführt werden kann. Der Kunde verpflichtet sich, Strom, Wasser, Heizung, Beleuchtung und die zur Aufbewahrung der gelieferten Sachen und der zur Montage mitgebrachten Werkzeuge benötigten abschließbaren Räume bereitzustellen. Zum Transport schwerer Gegenstande sind vom Kunden Hilfspersonen sowie die notwendigen Rüsund Hebezeuge zu beschäfen. Erweisen sich Öffnungen in den Gebäuden zur Herbeischaftung von Teilen als zu klein, sind alle hierdurch entstehenden Kosten, insbesondere für Vergrößerung der Öffnung oder Zerfegung der Teile sowie Fehl- und Wartezeiten vom Kunden zu tragen.
(2) Maurer, Putz., Maler-, Zimmerer-, Installations- und Elektroanschlussarbeiten sind in den Angeboten nicht enthalten. Werden durch den Verkäuter Geräte angeschlossen, müssen bauseitig alle erforderlichen Wasser-, Abwasser-. Strom- und Gasanschlüsse am Aufstellungsort bis an die Geräte geführt sein.
(3) Wir haften nur für die ordrungsgemäße Handhabung und Aufstellung oder Montage der Liefersachen; wir haften nicht für die Arbeiten der für uns tätigen Personen soweit diese Arbeiten nicht mit der Aufstellung oder Montage zusammenhängen oder soweit sie vom Kunden veranlasst sind.

§ 6 – Gefahrübergang, Verpackungskosten

 Solem sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart.
 Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung an den Spediteur, den Frachtführerboder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Ist der Kunde Verbraucher geht die vorgenannte Gefahr auch beim Versendungskauf erst mit Übergabe an den Käufer auf diesen ihre.

uber.
(3) Bei Anlieferung des Verpackungsmaterials nach Lieferung an unsere Betriebsstätte erfolgt eine kostenlose Rück- Stand: 25.02.2010

(4) Solem es der Kunde wünscht, werden wir die Lieferung auf seine Kosten durch eine Transportversicherung eindecken.

Müller Gastro-Technik–Langenthaler Straße 4–69434 Hirschhorn eindecken.

§ 7 - Mängelgewährleistung

(1) Gegenüber Untermehmern, leisten wir für einen von uns zu vertretenden Mangel des Liefergegenstandes nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Fall der Nachbesserung an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederassung werbracht, trägt er die hierdurch bei der Mangelbeseitigung entstehenden Mehrkosten.

(2) Ein Verbraucher hat die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung enfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung enfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung ohne erhebliche Nachtelei für den Verbraucher bleibt.

(3) Der Kunde kann vom Vertrag zurücktrehen oder Mindererung verlangen, wenn wir die Nacherfüllung nicht erfolgreich ausführen. Bei einer nur geringfüggen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfüggen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktritsrecht zu. Soweit die Kaufsache eine Beschaftenheitsgarantie nicht erfüllt, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sofern der Kunde Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder gorber Fahfässigkeit beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragswieflictung angelastel wird oder wir schulchtaft eine wesentliche Vertragspilicht verletzt haben, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden verbragspilicht verletzt haben, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Verbragsuchen, gilt der Haftungsausschlusa aus § 7 Abs. 4 und 5 nicht (16 Gawähnleistunosrachte eines Unternehmers setzen voraus, dass dieser uns offensichtliche Mängel innerhalb von 14

aus § 7 Abs. 4 und 5 nicht
(6) Gewährleistungsrechte eines Unternehmers setzen voraus, dass dieser uns offensichtliche Mängel innerhalb von 14
Tagen ab Empfang der Ware anzeigt; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Im kaufmännischen Verkehr bleiben die sich aus §§ 377, 378 HGB ergebenden Verpflichtungen unberührt.
(7) Die Gewährleistungsrist beträgt gegenüber Unternehmern ein Jahr und gegenüber Verbrauchern zwei Jahre, jeweils ab Ablieferung der Ware. Bei Gegenständen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk
erwendelt werden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Liber. Die Frist
ist eine Verjährungsfrist. Sollte der Hersteller uns eine längere Gewährleistungszeit einräumen, gilt diese auch gegenüber unserem Kunden.

ist eine Verjährungsfrist. Sollte der Hersteller uns eine längere Gewährleistungszeit einräumen, gilt diese auch gegen-über unserem Kunden.

(a) Gegenüber Verbrauchem beträgt die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Gegenständ ein Jahr. Ansonsten bestelltrig gebrauchte Gegenstände rein Jahr. Ansonsten bestelltrig gebrauchte Gegenstände keine Gewährleistung.

(g) Gegenüber Unternehmern, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbatz. Oflentliche Außerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen dagegen keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

(10) Garantien im Rechtssinn erhält der Kunde durch uns nicht, eine eventuelle Herstellergarantie bleibt hiervon unberührt. Uns zustehende Garantieansprüche gegen diesen Hersteller, Lieferanten oder Dritten, sind an den Kunden abgetreten. Im Falle der Übemähme einer Garantiekante ergübt sich der Inhalt der Garantie aus dieser.

(11) Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur unmittelbar dem Kunden zu und sind nicht abtretbar.

§ 8 - Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlössen.
(2) Soweit der Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist, bleibt diese unberührt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlössen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehillen.

§ 9 - Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Gegenüber Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Dies gilt auch bis zum Eingang aller Zahlungen aus einem bestehenden Kontokorrenhverhälthis (Geschäftsverbindung) mit dem Kunden; der Vorberhalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
(2) Gegenüber Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, dies an und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichem. Soflem Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten durchtübren.
(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(5) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschättsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (inkl. MwS) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unsahängig davon, ob die Kaufsschen hene oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Enziehung diesere Forderung belebt der Kunde auch nach der Abtretung widerunflich ermächtigt. Unsere Befügnis, die Forderung selbst einzuzishen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht ienzeizehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der vereinnahmten Erfosen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt, ist dies der Fall, ist der Kunde verpflichtet uns dagetertenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner Wirtheren wird sie sie unentgetlich für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbenlätsware (Faktura-Endbetrag, inkl. MwSl) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt und underen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Er die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt der Mittel der Verarbeitung an der Neuen Sache in Verhältnis des Wertes der Vorbenlatsware (Faktura-Endbetrag, inkl. MwSl) zu den anderen Vermischten zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermisc

§ 10 - Kundendienst Für Kundendienst gelten die am Tage des jeweiligen Kundendiensteinsatzes gültigen Sätze als vereinbart. Sofem Pauschalsätze für die Anfahrt berechnet werden, gelten diese auch dann, wenn der Kundendients "gelegenlich angefordert wurde. Werden im Rahmen von Kundendiensteinsätzen gleichzeitig Waren angeliefert, wommen trotzdem Pauschalsätze für die Anfahrt zur Anrechnung. Für Kundendienstarbeiten an nicht von uns gekauften Geräten kann eine Kundendienstbereitstellungsauschale verlangt werden.

§ 11 - Allgemeines, Datenschutz

§ 11 - Allgemeines, Datenschutz
(1) Der Kunde ist damit einwerstanden, dass wir personenbezogene Daten im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung speichern. Er ist ferner damit einwerstanden, und hat davon Kennthis, dass wir rechtlich relevante Erklärungen digitalisieren und nicht in herkömmlicher Urkundenform aufbewahren.
(2) Die Speicherung personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Daten des Kunden erheben wir nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen. Dabei werden die gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) beachtet.
(3) Die für Kaufleute geltenden besonderen Vorschriften dieser Bedingungen gelten auch für juristische Personen des Affantlichen Bezehts und Affantlichen Sondenammänen.

(3) Die für Kaufleute geltenden besonderen Vorschriften dieser Bedingungen gelten auch nur jurnsische Personen uss
öffentlichen Rechts und öffentlicherschliche Sondervermögen.
(4) Wenn im Geschäftsverkehr mit dem Kunden die Geltung der VOB/B oder VOL/B vereinbart wird, gelten diese
Geschäftsbedingungen nur insoweit, als sich aus der VOB/B oder VOL/B in der jeweils bei Vertragsschluss geltenden
Fassung nicht ehwas anderes ergibt.
(5) Veränderungen in der Inhaberschaft der Gesellschaftsform oder sonstigen, die wirtschaftlichen Verhältnisse
berührenden Umstände sowie Anschriftenänderungen sind uns unverzüglich mitzuteilen.

§ 12 - Gerichtsstand, Erfüllungsort

§ 12 – Gerichtsstand, Erfullungsort
(I) Gegenüber einem Untermehmer ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch
an seinem Wohnsitz zu verklagen. Gegenüber einem Verbraucher gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung
und des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.